



ENERGIE DELLA CITTA'
PORDENONE PRGC

SETTORE IV - GESTIONE TERRITORIO, INFRASTRUTTURE, AMBIENTE
UOC POLITICHE DEL TERRITORIO



COMUNE DI
PORDENONE

Allegato : A

VARIANTE N. 7

conseguente all'approvazione del PAC n. 28 di iniziativa privata di Torre Nord ai sensi dell'art. 63 quater comma 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m.i.

SCALA:

DATA:

Adozione - Deliberazione n.

Approvazione - Deliberazione n.

Asseverazioni e documenti a corredo della variante

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Marco Toneguzzi

RESPONSABILE DEL PROGETTO:

Arch. Alessandro Moras

Arch. Fabiana Castellan

Oggetto: Variante n. 7 al PRGC conseguente all'approvazione del PAC n. 28 di iniziativa privata di Torre Nord ai sensi dell'art. 63 quater comma 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m.i

ASSEVERAZIONE – COMPATIBILITA' FRA LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI E LE CONDIZIONI GEOLOGICHE DEL TERRITORIO (Art. 10 della L.R. 27/1988)

I sottoscritti progettisti della variante al PRGC in argomento arch. Alessandro Moras e arch. Fabiana Castellan, considerato che:

- Con nota prot 30906 del 20/04/2018 le proprietà delle aree comprese nel PAC 28, hanno chiesto che, contestualmente all'approvazione del Piano particolareggiato, venga approvata anche una variante al PRGC vigente ai sensi dell'art. 63 quater della L.R. 5/07 al fine di introdurre alcune lievi modifiche al perimetro del PAC in adeguamento all'assetto proprietario.

Nello specifico le modifiche riguardano:

1. modifica al perimetro del PAC 28 al fine di comprendere un'area di proprietà per **m² 201** inclusa nel PA 73 contiguo ed avente la medesima zonizzazione residenziale C; L'aumento del perimetro non comporta incremento volumetrico in quanto si tratta di un area di pertinenza stradale (via Peruzza);
2. modifica al perimetro del PAC 28 al fine di comprendere un'area di proprietà per **m² 492** con destinazione residenziale B1 con indice pari a 1.00 m³/m²; L'incremento di superficie territoriale ha comportato una corrispondente maggiore volumetria di mc 492.

Inoltre rispetto alle previsioni contenute nella parte degli "indirizzi progettuali" delle singole schede normative del PRGC, viene introdotta un'ulteriore modifica che prevede lo spostamento della previsione di "unità elementare di verde" dal margine di via Grande al margine di via Peruzza, implementando e valorizzando la massa arborea ed arbustiva già presente sulla banchina stradale della viabilità pubblica.

- Tali modifiche non comportano alcuna variazione all'assetto azzonativo rispetto al PRGC vigente e non costituiscono incremento del carico urbanistico complessivo originariamente previsto.

- L'ambito interessato dalla presente variante:

- o ricade in classe I "fascie litologiche C6" come si evince dalla tav 7 "carta di sintesi delle pericolosità ambientali" di cui alla indagine geologica a supporto del Nuovo PRGC ai sensi della lettera E), comma 3, art. 63 bis della L.R. 5/2007 e s.m.i.", redatto dal dott. Geol. Giorgio Contratti;
- o non è compreso in alcuna zona di pericolosità idraulica individuata dal Progetto di Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza, vigente.

- La Regione FVG Servizio difesa del suolo ha emesso il parere di compatibilità idraulica favorevole ai fini dell'invarianza idraulica in data 13/08/2018 prot. n. 41278 ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con decreto 83/Pres del 27/03/2018.

- Lo strumento urbanistico generale è già provvisto dei seguenti pareri geologici della regione di cui all'art. 10 della LR27/88 costituiti da:

- o Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 18 del 23 giugno 2015;
- o Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 7 del 24 febbraio 2016;

Si ritiene che le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto, sono compatibili con le condizioni geologiche del territorio e che non sussistono controindicazioni di carattere geologico - tecnico in ordine alle modifiche urbanistiche introdotte con la presente variante, pertanto si

ASSEVERA

Che per la presente variante n. 7 al P.R.G.C. non necessita il parere geologico in riferimento alla L.R. 27/88, in quanto già reso in sede di adozione del vigente P.R.G.C..

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Toneguzzi

I Responsabili del Progetto

*Arch Alessandro Moras
Arch Fabiana Castellan*

Allegati:

- _ Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 18 del 23 giugno 2015;
- _ Parere Regionale della Direzione Centrale Ambiente ed Energia – Servizio Geologico n° 7 del 24 febbraio 2016;
- _ Tavola n. 7 "carta di sintesi delle pericolosità ambientali" – estratto



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Servizio geologico

geologico@regione.fvg.it
tel + 39 040 3774182
fax + 39 040 3774513/4410
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Prot.N. 0017148 / P - /

Data 23/06/2015

Class.

Prat: LLPP / ALP-PN/PGV - 0 Uff. SGEO

protocollo SGEO-PN/PG/V



Al Comune di Pordenone
Settore IV°: Gestione territorio, infrastrutture,
ambiente
UOC Politiche del Territorio, SIT
Corso Vittorio Emanuele II, 64
33170 Pordenone

e per conoscenza

Alla Direzione Centrale infrastrutture, mobilità,
pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia
SEDE

riferimento: prot. n. 11863/A dd 30/04/2015

Vs. prot. n. 28521/P dd 30/04/2015

allegati: elaborati urbanistici di variante,
relazione geologica

Oggetto: L.R. 27/1988, artt. 10 e 11 e L.R. 16/2009, art. 20, comma 2. Comune di Pordenone nuovo PRGC.

Parere n. 18

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GEOLOGICO

VISTA la nota di data 30 aprile 2015, prot. n. 11863, con la quale il Comune di Pordenone ha chiesto il parere geologico sul nuovo P.R.G.C.;

VISTA la nota pervenuta via PEC in data 21 maggio 2015 prot. n. 33650 con la quale, a seguito del recepimento di alcune modifiche indicate dall'ARPA nell'ambito della procedura di VAS, vengono inviate le relazioni "Norme tecniche di attuazione geologico - idrauliche" e "Relazione geologica generale del territorio comunale" in sostituzione delle relazioni precedentemente consegnate in data 30 aprile 2015;

VISTA la relazione geologica datata 28 aprile 2015 a firma del dott. geol. Giorgio Contratti con la quale è stata evidenziata la compatibilità tra le previsioni urbanistiche e le condizioni geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche del territorio;

ATTESO che con nota di data 21 maggio 2015 prot. n. 13931 è stata richiesta un'integrazione alla relazione geologica, funzionale all'iter istruttorio.

VISTO il parere di data 9 giugno 2015 n. 15513 del Servizio Difesa del Suolo della Direzione Centrale Ambiente ed Energia senza osservazioni;

VISTE le integrazioni relative agli aspetti sismici pervenute da parte del dott. geol. Giorgio Contratti con nota pervenuta in data 12 giugno 2015 prot. n. 38508;

VISTA la relazione d'istruttoria di data 17 giugno 2015.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla compatibilità tra le previsioni del nuovo PRGC del Comune di Pordenone e le condizioni geologiche del territorio, con la prescrizione dell'osservanza di tutte le prescrizioni riportate nel documento "Norme tecniche di attuazione" datato il 29 aprile 2015 a firma del dott. geol. Giorgio Contratti e dott. ing. Matteo Nicolini che qui si intendono integralmente riportate.

Si prescrive inoltre, ai sensi dell'articolo 4 del DPGR 5 aprile 1989 n. 0164/Pres., "Regolamento di attuazione della L.R. 27/1988" l'inedificabilità di quelle porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di terreni potenzialmente liquefacibili.

Si precisa inoltre che il presente parere riguarda le tematiche di sicurezza idrogeologica del territorio e viene espresso esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 27/1988 e L.R. n.16/2009, art.20, comma 2.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Ing. Pierpaolo Gubertini



SGEO BNS

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0020
0021
0022
0023
0024
0025
0026
0027
0028
0029
0030
0031
0032
0033
0034
0035
0036
0037
0038
0039
0040
0041
0042
0043
0044
0045
0046
0047
0048
0049
0050
0051
0052
0053
0054
0055
0056
0057
0058
0059
0060
0061
0062
0063
0064
0065
0066
0067
0068
0069
0070
0071
0072
0073
0074
0075
0076
0077
0078
0079
0080
0081
0082
0083
0084
0085
0086
0087
0088
0089
0090
0091
0092
0093
0094
0095
0096
0097
0098
0099
0100

Direzione centrale ambiente ed energia

Prot. n. 0005142 / P

Data 24/02/2016

Class ALP-PN/PG

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio geologico	geologico@regione.fvg.it tel + 39 040 3774182 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

protocollo SGEO-PN/PG/V

Al Comune di Pordenone
Settore IV°: Gestione territorio, infrastrutture,
ambiente
UOC Politiche del Territorio, SIT
Corso Vittorio Emanuele II, 64
33170 Pordenone

e per conoscenza
Alla Direzione Centrale infrastrutture e territorio
Servizio pianificazione territoriale
SEDE

riferimento: prot. n. 11863/A dd. 30/04/2015
Vs. prot. n. 28521/P dd. 30/04/2015

allegati: elaborati urbanistici di variante
relazione geologica

Oggetto: L.R. 27/1988, artt. 10 e 11 e L.R. 16/2009, art. 20, comma 2. Comune di Pordenone
nuovo PRGC. Parere sostitutivo

Parere n. 7

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO GEOLOGICO

VISTO il parere geologico sulla variante generale del Comune di Pordenone n. 18 dd. 23 giugno 2015;

RILEVATO che detto parere è stato espresso favorevole sulla compatibilità delle previsioni urbanistiche della variante e le condizioni geologiche, idrauliche e sismiche del territorio con la prescrizione di inedificabilità di quelle porzioni di territorio caratterizzate dalla presenza di terreni potenzialmente liquefacibili, ai sensi dell'articolo 4 del DPGR 5 aprile 1989 n. 0164/Pres., "Regolamento di attuazione della L.R. 27/1988";

ATTESO che l'emanazione del predetto Regolamento (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741) è precedente al DM 14 gennaio 2008 recante le "Norme tecniche per le costruzioni (NTC08)";

ATTESO altresì che gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica - Presidenza del Consiglio e Conferenza Regioni e Province autonome. Gruppo di lavoro MS 2008", con riferimento alla pianificazione territoriale delle aree suscettibili di liquefazione, non prevedono indicazioni di esclusione delle nuove previsioni insediative, bensì "prescrizioni di approfondimenti conoscitivi";

PER quanto premesso riformula la determina del parere n. 18/2015 esprimendo:

PARERE FAVOREVOLE

sulla compatibilità tra le previsioni del nuovo PRGC del Comune di Pordenone e le condizioni geologiche del territorio, con la prescrizione dell'osservanza di tutte le prescrizioni riportate nel documento "Norme tecniche di attuazione" datato il 29 aprile 2015 a firma del dott. geol. Giorgio Contratti e dott. ing. Matteo Nicolini che qui si intendono integralmente riportate.

Le prescrizioni di cui al punto 1) devono essere recepite nelle norme di attuazione del piano della variante n. 26, ai sensi dell'articolo 10, comma 4 bis, della legge regionale 27/1988.

Si precisa inoltre che il presente parere riguarda le tematiche di sicurezza idrogeologica del territorio e viene espresso esclusivamente ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 27/1988 e L.R. n.16/2009, art.20, comma 2.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
Ing. Fabrizio Fattor

Responsabile del procedimento: ing. Fabrizio Fattor fabrizio.fattor@regione.fvg.it 040 377 4182
Responsabile dell'istruttoria: geol. Franco Liuzzi franco.liuzzi@regione.fvg.it 040 377 4180

SGEO BNS

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia



COMUNE DI PORDENONE

**AGGIORNAMENTO ED INTEGRAZIONE DELLO
STUDIO INERENTE LA SICUREZZA IDRAULICA
DEL TERRITORIO COMUNALE A SUPPORTO DEL
NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE AI
SENSI DELLA LETTERA E), COMMA 3, ART. 63 BIS
DELLA L.R. N. 5/2007 e S.M.I.**

A cura di:

Dott. ing. Matteo Nicolini

Professore aggregato di Costruzioni Idrauliche

TAVOLA

1

SCALA 1:10000

**TAVOLA D'INSIEME DELLA SINTESI DELLE
SOFFERENZE IDRAULICHE**


Redatto: Matteo Nicolini

matteo.nicolini@ingpec.eu

Rev. 00 - Aprile 2015

LEGENDA:

	DORSALI RETE FOGNARIA DESTRA NONCELLO
	ROGGE
	RETE FOGNATURA METEORICA
	RETE FOGNATURA MISTA E NERA
	SFIORATORI DI PIENA
	AREE SOFFERENZA IDRAULICA MOLTO BASSA
	AREE SOFFERENZA IDRAULICA BASSA
	AREE SOFFERENZA IDRAULICA MEDIA
	AREE SOFFERENZA IDRAULICA ELEVATA
	AREE VERDI E FLUVIALI DEL PRGC
	PERIMETRAZIONE P.A.I.L. AREE FLUVIALI
	PERIMETRAZIONE P.A.I.L. ZONE P1
	PERIMETRAZIONE P.A.I.L. ZONE P2
	PERIMETRAZIONE P.A.I.L. ZONE P3



Oggetto: Variante n. 7 al PRGC conseguente all'approvazione del PAC n. 28 di iniziativa privata di Torre Nord ai sensi dell'art. 63 quater comma 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m.i.

Verifica Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (DPR 357/97 art. 5 comma 6)

Con nota prot 30906 del 20/04/2018 le proprietà delle aree comprese nel PAC 28, hanno chiesto che, contestualmente all'approvazione del Piano particolareggiato, venga approvata anche una variante al PRGC vigente ai sensi dell'art. 63 quater della L.R. 5/07 al fine di introdurre alcune lievi modifiche al perimetro del PAC in adeguamento all'assetto proprietario.

Nello specifico le modifiche riguardano:

1. modifica al perimetro del PAC 28 al fine di comprendere un'area di proprietà per **m² 201** inclusa nel PA 73 contiguo ed avente la medesima zonizzazione residenziale C; L'aumento del perimetro non comporta incremento volumetrico in quanto si tratta di un area di pertinenza stradale (via Peruzza);
2. modifica al perimetro del PAC 28 al fine di comprendere un'area di proprietà per **m² 492** con destinazione residenziale B1 con indice pari a 1.00 m³/m² ; L'incremento di superficie territoriale ha comportato una corrispondente maggiore volumetria di mc 492.

Inoltre rispetto alle previsioni contenute nella parte degli "indirizzi progettuali" delle singole schede normative del PRGC, viene introdotta un'ulteriore modifica che prevede lo spostamento della previsione di "unità elementare di verde" dal margine di vial Grande al margine di via Peruzza, implementando e valorizzando la massa arborea ed arbustiva già presente sulla banchina stradale della viabilità pubblica.

- Tali modifiche non comportano alcuna variazione all'assetto azzonativo vigente e non costituiscono incremento del carico urbanistico complessivo originariamente previsto.

Ai fini della valutazione d'incidenza di cui al DPR 357/97 art. 5 comma 6, si precisa quanto segue:

- nel Comune di Pordenone non sono presenti "siti di importanza comunitaria – SIC" né "zone di protezione speciale – ZPS";

- i siti di importanza comunitaria più vicini si trovano nel Comune di Cordenons e di S. Quirino; ci si riferisce ai Magredi del Cellina e alle Risorgive del Vinchiaruzzo. L'ambito interessato dalla variante è posto, in linea d'aria, ad una distanza:

- rispetto ai **Magredi del Cellina** di circa Km. 9
 - rispetto alle **Risorgive del Vinchiaruzzo** di circa Km. 5
- e non interessa inoltre aree lungo un'asta fluviale a monte di un SIC o ZPS.

In riferimento all'allegato "G" del D.P.R. n. 357, considerate la posizione dell'ambito oggetto di variante, le sue caratteristiche e le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico per lo stesso, si ritiene che non sussistano aspetti di incidenza significativa in relazione alle tipologie delle azioni e/o opere e non esista realmente interferenza con il sistema ambientale.

Per quanto sopra, si ritiene che lo strumento urbanistico in argomento non abbia incidenze significative sui siti di importanza comunitaria e pertanto non debba essere sottoposto, come previsto dalla Deliberazione della Giunta Regionale n° 2600 del 18.07.2002, a "valutazione di incidenza ecologica" ai sensi del DPR 357/97 art. 5, comma 6.


Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Toneguzzi

I Responsabili del Progetto

*Arch Alessandro Moras
Arch Fabiana Castellan*

VARIANTE n. 7 al PRGC conseguente all'approvazione del PAC n. 28 di iniziativa privata di Torre Nord ai sensi dell'art. 63 quater comma 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i.



SIC - IT 3310009 MAGREDI
DEL GELLINA (Cordenons - San Quirino)

Localizzazione ambito oggetto di variante

SIC - IT 3310010 RISORGIVE
DEL VENCHIARUZZO (Cordenons)

l'ambito della variante n. 7 al PRGC dista:

- dal SIC - Magredi del Cellina (Cordenons - San Quirino mediamente circa 6,0 km)
- dal SIC - Risorgive del Venchiaruzzo (Cordenons mediamente circa 4,0 Km)

 Confine Comune di Pordenone

Oggetto: Variante n. 7 al PRGC conseguente all'approvazione del PAC n. 28 di iniziativa privata di Torre Nord ai sensi dell'art. 63 quater comma 1 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s. m.i.

Relazione ai sensi dell'art. 8, comma 9, lettera b) del CAPO II della L.R. 21/2015)

Con nota prot 30906 del 20/04/2018 le proprietà delle aree comprese nel PAC 28, hanno chiesto che, contestualmente all'approvazione del Piano particolareggiato, venga approvata anche una variante al PRGC vigente ai sensi dell'art. 63 quater della L.R. 5/07 al fine di introdurre alcune lievi modifiche al perimetro del PAC in adeguamento all'assetto proprietario.

Nello specifico le modifiche riguardano:

1. modifica al perimetro del PAC 28 al fine di comprendere un'area di proprietà per **m² 201** inclusa nel PA 73 contiguo ed avente la medesima zonizzazione residenziale C; L'aumento del perimetro non comporta alcun incremento volumetrico in quanto si tratta di un area di pertinenza stradale (via Peruzza);
2. modifica al perimetro del PAC 28 al fine di comprendere un'area di proprietà per **m² 492** con destinazione residenziale B1 con indice pari a 1.00 m³/m² ; L'incremento di superficie territoriale ha comportato una corrispondente maggiore volumetria di mc 492.

Inoltre rispetto alle previsioni contenute nella parte degli "indirizzi progettuali" delle singole schede normative del PRGC, viene introdotta un'ulteriore modifica che prevede lo spostamento della previsione di "unità elementare di verde" dal margine di via Grande al margine di via Peruzza, implementando e valorizzando la massa arborea ed arbustiva già presente sulla banchina stradale della viabilità pubblica.

- Tali modifiche non comportano alcuna variazione all'assetto azzonativo vigente e non costituiscono incremento del carico urbanistico complessivo originariamente previsto.

Con la presentazione del Piano Attuativo in questione vi è la possibilità di apportare modifiche allo strumento urbanistico vigente applicando i disposti di cui all'art. 63 quater della L.R. 5/07 che prevede quanto segue:

- 1 *Fino all'entrata in vigore del PTR, nell'attuazione degli strumenti urbanistici generali comunali dotati di rappresentazione schematica delle strategie di piano, ovvero di piano struttura, il PRPC o altro strumento urbanistico attuativo comunque denominato **può apportare modifiche al PRGC** purché si rispettino le condizioni di cui all'articolo 3, i limiti di soglia di cui all'articolo 4, e le modalità operative di cui all'articolo 5, previsti nel capo II della legge regionale 21/2015.*

La presente variante rientra tra le varianti di livello comunale di cui all'art. 2 della L.R. 21/2015 in quanto:

rispetta le condizioni di cui all'art. 3 comma 1 lettera a)

a) modificano unicamente le zone omogenee e le categorie urbanistiche già previste nell'assetto azzonativo degli strumenti urbanistici comunali, attraverso l'adattamento, l'ampliamento o la riduzione dei perimetri delle stesse, purché non in conflitto con gli obiettivi e le strategie degli impianti strutturali;

rispetta i limiti di soglia di cui all'articolo 4 comma 1 lettera a)

a) adattamento per riconfigurare il perimetro in aderenza all'assetto proprietario, nonché a seguito di approfondimenti volti a determinare nuove e peculiari soluzioni progettuali per le sotto specificate zone di livello regionale, purché non s'incrementi l'entità dei carichi insediativi:

rispetta le modalità operative di cui all'articolo 5, comma 2; si sottolinea al riguardo che la presente variante non apporta modifiche azzonative e incrementi di carico insediativo.

- 2 *Ai fini della quantificazione degli ulteriori fabbisogni, nonché delle dimostrazioni della preminente saturazione delle aree già destinate alle funzioni insediative di livello comunale e, all'interno delle aree medesime, della prevalente occupazione degli insediamenti extraresidenziali già edificati, le varianti di trasferimento dal piano struttura alla zonizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e quelle inerenti le zone omogenee di tipo C, I, L2, M2, N2 e O di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), devono essere elaborate sulla base delle seguenti modalità operative:omissis.....*

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Marco Toneguzzi

I Responsabili del Progetto

*Arch Alessandro Moras
Arch Fabiana Castellan*

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MORAS ALESSANDRO

CODICE FISCALE: MRSLSN59D21G888K

DATA FIRMA: 11/10/2018 12:54:01

IMPRONTA: 78BA0C2037FFCBF656F0A9EB71B82734E2721C231EAE8714A1A9643BBB8CEAE9
E2721C231EAE8714A1A9643BBB8CEAE9F0182FE1259B62393AAA64DE6B161CDD
F0182FE1259B62393AAA64DE6B161CDD2FD730C89D25020C67ED2F502EBBE630
2FD730C89D25020C67ED2F502EBBE6308F831E344B65E9BD4C978ED53049219D

NOME: CASTELLAN FABIANA

CODICE FISCALE: CSTFBN67B54C817A

DATA FIRMA: 11/10/2018 13:53:19

IMPRONTA: 248CF81DF8227C98976BF45EDFD7439D896AEEA31FEBBA8CEAA092170CB58587
896AEEA31FEBBA8CEAA092170CB585876750F9E4121864170FCEC2302D4ABE9F
6750F9E4121864170FCEC2302D4ABE9F036831F419AC71B353D7C092D8E9AC84
036831F419AC71B353D7C092D8E9AC8496455558F0497B4095A4ABED4B7576E4

NOME: TONEGUZZI MARCO

CODICE FISCALE: TNGMRC67P28G888G

DATA FIRMA: 15/10/2018 12:27:31

IMPRONTA: 8B104AC3A8200AFE632FC3AD6D71DF260BB351E7FA8AAB9276FF71FB30C118C8
0BB351E7FA8AAB9276FF71FB30C118C803B97555EE02F2E64D348FDCC744F143
03B97555EE02F2E64D348FDCC744F143458756530C9461DE35A45BC39351446B
458756530C9461DE35A45BC39351446B546BC4170015F53CC4CCB920CF2A3936

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 26/10/2018 12:23:57

IMPRONTA: 04BB6C2FA7FE6441A7391B3AE21A33F977A11C77B02150D95EBAB97BB5750824
77A11C77B02150D95EBAB97BB5750824B156D5AB22FAD65EAAB8300281A24AAB
B156D5AB22FAD65EAAB8300281A24AAB5F71E6356D6E71D82631B296B092918F
5F71E6356D6E71D82631B296B092918FE13C821B9BBDDC5740750A789A87EE6A

NOME: CABIBBO ANDREA

CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J

DATA FIRMA: 26/10/2018 13:11:56

IMPRONTA: 44921C0DA924EECE2ED8A31EFECDEB0C67A201FDB6C7A496D45E47D4441C7AE1
67A201FDB6C7A496D45E47D4441C7AE1ADB950AF2C7EB8ECB90AC9727ED9CE0B
ADB950AF2C7EB8ECB90AC9727ED9CE0BEC070BA950F762A80CA48E2FDE305B1E
EC070BA950F762A80CA48E2FDE305B1E15C427396C52A95F293D219A68EDB469