

Immobiliare FIORE srl

strada dei Borghi n.5/c - Meduna di Livenza (TV)

PROGETTO DESCRITTIVO

PAC

**OPERE DI URBANIZZAZIONE:
SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
ASSEVERAZIONE E RELAZIONE**

5.2 D

SCALA

**ZONA B - RIGENERAZIONE CON MODIFICA MORFOLOGICA
AMBITO 4 - VIALE DANTE
33170 PORDENONE (PN)**

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

**Oggetto: PAC ZONA B – RIGENERAZIONE CON MODIFICA MORFOLOGICA –
AMBITO 4 - VIALE DANTE**

**Proprietà: Immobiliare Fiore srl,
Meduna di Livenza TV, strada dei Borghi n.5/c**

I sottoscritti:

- arch. RICCARDO DE ROIA, nato a Cordenons PN il 11/09/1964, c.f.DRERCR64P11 C991X, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone al n. 308

- arch DANIELA GIGLIA, nata a Orvieto TR il 21/03/1968, cf GGLDNL68C61G148S, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pordenone al n. 367

in qualità di progettisti dell'intervento di cui all'oggetto,

dichiarano

la conformità degli elaborati progettuali allegati alle disposizioni adottate ai sensi dell' art 77 DPR 6 giugno 2001 n.380, della Legge n° 13 del 09/01/1989, del D.M. LL.PP.14.06.89 nr. 236 e del DPR n.503/96

Pordenone, agg. novembre 2023

I Progettisti

**RELAZIONE INERENTE LE DISPOSIZIONI PER FAVORIRE
IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- LEGGE N°13 DEL 09/11/1989 e D.M. 236 -**

La presente relazione riguarda la progettazione delle opere di urbanizzazione ed in particolare dei percorsi esterni (marciapiede) facenti parte del PAC ambito 4 di viale Dante

Le opere interessano le aree localizzate a Pordenone tra il viale Dante e via f.lli Bandiera ricadenti nel PRGC vigente all'interno delle zone "B" ed in particolare delle zone "Bve" - residenziali con mantenimento della volumetria esistente ad alta densità

*Con riferimento a quanto riportato nel D.M: 236, nella progettazione degli spazi esterni è stato adottato il criterio dell'**accessibilità in conformità con l'art. 3.2.a)***

I percorsi di collegamento esterno hanno larghezza minima pari a m 1,50, andamento semplice e regolare, pavimentazione in materiale antisdrucchiolo, pendenza trasversale massima dell'1%, rampe in grado essere percorse senza affaticamento da una persona su sedia a ruote e con pendenza contenuta a raccordo tra sede stradale e percorsi pedonali. Il tutto **in conformità con gli artt. 4.1.11, 4.2.1, 4.2.2, 8.1.11, 8.2.1 e 8.2.2.**

Sono inoltre previsti elementi tattilo plantari in corrispondenza degli attraversamenti stradali e al fine di agevolarne il percorrimto da parte di non vedenti. Per i raccordi tra marciapiede e livello stradale sono previste brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm **in conformità con l'art 8.2.1**

Negli elaborati grafici allegati si evidenziano le soluzioni adottate in relazione ai criteri progettuali sopracitati (accessibilità) **in conformità con gli artt. 10.1 e 10.2.**

Pordenone, agg novembre 2023

I Progettisti