



4 giugno 2018

OGGETTO: VARIANTE N.2 AL PIANO DI RECUPERO N.6 DI CORSO GARIBALDI

ASSEVERAZIONE - COMPATIBILITÀ FRA LE PREVISIONI DEGLI STRUMENTI ATTUATIVI E LE CONDIZIONI GEOLOGICHE DEL TERRITORIO (ART.10 DELLA L.R. 27/88)

Le sottoscritte, in qualità di progettiste della Variante n.2 al Piano di Recupero n.6 di Corso Garibaldi che riguarda modifiche puntuali alle prescrizioni fissate dal Piano di Recupero approvato nel 2011,

V I S T O

- a) l'Indagine geologica allegata al PRGC vigente, rispetto alla quale i terreni interessati dalla modifica ricadono
- parte nelle zone "SMG – Sabbie-Limi-Ghiaie" e parte nelle zone "GSMr-Riporti" di cui alla "Tav.3 - Carta geolitologica di superficie";
 - parte nelle zone omogenee "Classe III" e parte nelle zone omogenee "Classe III-R" individuate nella "Tav.5 – Carta della zonazione geologico-tecnica" (rif. art. 2.4 della Parte III del "Regolamento per la mitigazione del rischio geologico" che fa parte integrante della relazione geologica generale del territorio comunale)
 - parte nei terreni con falda da 0 a 2 m e parte nei terreni con falda da 2 a 4 m come riportato nella "Tav. 6 - Carta di sintesi del sottosuolo";
- b) l'art.4 "Susceptibilità alla liquefazione dei terreni" del Capo I delle "Norme Tecniche di Attuazione geologico-idrauliche" che fanno parte integrante del PRGC, che prescrive:
"Nel territorio comunale la verifica alla liquefazione deve essere sempre eseguita e costituire il presupposto per la presentazione della richiesta del titolo abilitativo edilizio, ..." e l'art.7 "Rilascio del permesso di costruire" del Capo IV delle medesime norme.

L'ambito interessato dalla variante non ricade nelle zone di pericolosità idraulica così come individuate dal "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del Fiume Livenza (PAIL)", 1^ Variante del 22.07.2011, né nelle zone allagabili per un evento con TR=100 anni con riferimento alla Tav.6 Carta delle zone allagabili per un evento con $Tr = 100$ anni dello Studio di sicurezza idraulica che fa parte integrante del PRGC.

Ritenuto che, nel rispetto di quanto sopra, le previsioni dello strumento urbanistico in oggetto siano compatibili con le condizioni geologico-idrauliche del territorio,

conseguentemente

A S S E V E R A N O

che il presente strumento urbanistico, **Variante n.2 al Piano di Recupero n.6 di corso Garibaldi**, non necessita di parere in riferimento alla L.R. 27/88, in quanto già reso in sede di approvazione del PRGC.

Progettiste

Arch. Fabiana Castellan

Geom. Laura Falomo

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e 21 del D. Lgs 82/2005 e s.m.i. (Codice dell'amministrazione digitale)

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FALOMO LAURA

CODICE FISCALE: FLMLRA56E44G888Y

DATA FIRMA: 25/06/2018 17:47:23

IMPRONTA: 47879CEACAD3F05711C3BA2B27591ACCD70D1F94CD6DCB09FF534783BE514933
D70D1F94CD6DCB09FF534783BE514933F1B2D9708C35F789CEA2F1F00AA7D376
F1B2D9708C35F789CEA2F1F00AA7D37608513DCB48A4094494847047F46BD34C
08513DCB48A4094494847047F46BD34C00C6C943B7A290890BFF9D228A979A93

NOME: TONEGUZZI MARCO

CODICE FISCALE: TNGMRC67P28G888G

DATA FIRMA: 18/09/2018 13:12:38

IMPRONTA: 127EDE90E944818F7F53FC9F24734C3A8D3271816FDA8B6876B68B5FC0213081
8D3271816FDA8B6876B68B5FC02130816CF2A6F7BB226AC4D71885BF22EE7E2F
6CF2A6F7BB226AC4D71885BF22EE7E2FE03C0ED69BDC3EC791A6C6CA2BAF85C2
E03C0ED69BDC3EC791A6C6CA2BAF85C211BC046DD256FE2B9FFB30F877887528

NOME: FLAVIA LEONARDUZZI

CODICE FISCALE: LNRFLV58M44H816T

DATA FIRMA: 27/09/2018 16:45:08

IMPRONTA: 45FA3F4289CDD1B416C06AC49654D5A2FFDD806FE7D8339BC6AB779951ED8995
FFDD806FE7D8339BC6AB779951ED899517FFB6411FC32D63A5FC30CA9EFBC991
17FFB6411FC32D63A5FC30CA9EFBC9911A2E185525A8C8FF19571F1AB8D1D753
1A2E185525A8C8FF19571F1AB8D1D753B64F0A38FD0CEF527103073BDEA85B46

NOME: CABIBBO ANDREA

CODICE FISCALE: CBBNDR75H02G888J

DATA FIRMA: 27/09/2018 17:10:22

IMPRONTA: DE3F6A196DEB56D83E8C85EEBACC688AAD3F79E49600271C4A97B0DCE2257DAF
AD3F79E49600271C4A97B0DCE2257DAFC3B122402665233204E247D4862259F3
C3B122402665233204E247D4862259F3B4C57DED06123524B600AB4599F77821
B4C57DED06123524B600AB4599F778215D6E5158AE2560E9C490415F538ECC3A